

Zpravodaj - léto 2016

profiklub®





Obsah

03

Jak rychle opravit výtluky a jiné defekty na cementových podlahách či betonových schodech

04

Weber ETICS – nové pluginy pro ArchiCAD a Autodesk Revit

05

Ohlédnutí za za Weber sportovní sobotou v Jičíně

06

Chytrá aplikace do mobilních zařízení pro každého stavebníka zdarma ke stažení

07

Lepení vinylových podlahovin

08

Je libo kvalitní stavební materiál? Vyzkoušejte Weber e-shop

09

Křížovka

10

Kreslený vtíp



důležité odkazy



<http://www.weber-terranova.cz>

<http://www.weber-panel.cz>

<http://www.profiklub.cz>

weber
SAINT-GOBAIN



Jak rychle opravit výtluky a jiné defekty na cementových podlahách či betonových schodech

1. Defekt je třeba očistit a zbavit se všech nesoudržných částí. Není třeba se v tomto duchu obávat odbourat raději více materiálu než riskovat, že se ponechaný, málo soudržný materiál oddělí i s následnou vysprávkou.
2. Dokonalé mechanické vyčištění podkladu nejlépe průmyslovým vysavačem.
3. Napenetrování postižené části s drobným přesahem pomocí **weber.podklad A** ředěným vodou v poměru 1 : 8.
4. Do zavadlé penetrace aplikace **weber.bat** opravné hmoty (míchání dle návodu na pytlí) v celkové tloušťce vrstvy od 1 do 20 mm (výtluky, uražený roh, nepohybujících se praskliny a podobně).
5. Hmotu lze v případě potřeby po krátkém zavadnutí povrchově upravit (zatočit) pomocí filcového nebo molitanového hladítka.
6. Po vyztvrání (cca. 6 – 24 hodin) lze aplikovat další technologie – hydroizolace, lepení dlažeb a obkladů, samonivelační hmoty, nátěry a podobně.

weber.podklad A

- disperzní penetrační nátěr pro zvýšení přídržnosti povrchových vrstev k podkladu, sjednocuje savost podkladu.
- spotřeba cca. 0,05 kg/m² koncentrátu
- balení 1 kg, 2 kg, 4 kg, 15 kg



weber.bat opravná hmota

- jednosložková šedá ručně zpracovatelná rychlá opravná a vyrovnávací hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní i venkovní použití.
- aplikační tloušťka vrstvy: 1 – 20 mm
- pevnost v tlaku: 30 MPa
- pochůznost 2 – 3 hodiny
- zpracovatelnost namíchané hmoty: 15 minut
- spotřeba: 1,5 kg/m²/1 mm vrstvy
- balení: 20 kg



WEBER ETICS – nové pluginy pro ArchiCAD a Autodesk Revit

Weber připravil ve spolupráci s firmou BIM Project pluginy pro ArchiCAD a Autodesk Revit, které obsahují elektronický katalog kontaktních zateplovacích systémů společnosti Weber.

Pomocí těchto pluginů je možné do projektů vkládat ETICS zateplovací systémy Weber. Pluginy jsou poskytovány zdarma.

Postup instalace

- 1) Stáhněte si příslušný plugin pro ArchiCAD nebo Autodesk Revit
- 2) Rozbalte ZIP archiv
- 3) Spuštěním souboru setup.exe se aktivuje instalátor, jehož průvodce Vás provede instalací pluginu.

Download:




<http://www.weber-terranova.cz/informace/novinky/weberaktuality/article/weber-etics-nove-pluginy-pro-archicad-a-autodesk-revit.html>

Plugin pro ArchiCAD **Weber.AC.cs.v1.zip** (1,7MB)

Plugin pro Autodesk **Revit Weber.RA.cs.v1.zip** (54MB)

Hodně pracovních úspěchů s novými pluginy.

BIM library



Ohlédnutí za Weber sportovní sobotou v Jičíně

Dne 28. května ve městě Jičín se odehrávala velkolepá sportovní akce pod heslem Pojed', poběž, pomáhej, kde byl Weber generálním partnerem.

Celý den byl rozdělen do dvou klání – na **Weber. Jičinská 50** a **Weber. city run**. Cílem Weber. Jičinské 50 bylo setkání cyklistů všech úrovní, včetně dětí a doprovodu. V druhé řadě je cílem i setkání podnikatelské sféry s obyvateli Jičína a okolí, kterým není budoucnost tohoto malebného regionu lhostejná. Absolutním vítězem se stal Kristián Hynek (mistr Evropy XCM, vicemistr ČR XC, 24. místo SP XC Nové Město, mistr ČR XC štafety, 2 x mistr ČR 1/2 maraton)

Do hlavních závodů na 50 a 25 km se na startu sešlo 600 startujících. Dalších 80 dětí závodilo ve vloženém závodě.

Po návštěvě stánku Weber provedl slavnostní start hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc.

Pro milovníky běhu byl připraven městský běh pro širokou veřejnost, který navazoval na krásné okolí města Jičín.

Weber.city run si přišlo užít přes 200 závodníků a závodnic. Dalších téměř 60 dětí se účastnilo dětských závodů.

Vítězství patří Ondřeji Chouroví, který překonal loňský rekord trati. (10300 m za 33:46 – je skvělý čas na velmi technické trati)

Stalo se pěknou tradicí, že běžecký závod v Jičíně startovala paní Jarmila Kratochvílová.

Význam akce podtrhli svojí návštěvou senátor Josef Tábořský a zástupce rady Královéhradeckého kraje Josef Dvořák a samozřejmě starosta města Jičína Jan Malý.

Bylo nám ctí všechny přivítat na Weber stánku a poskytnout jim zde zázemí.

A na závěr ještě připomenutí: kdo jel nebo běžel zároveň pomáhal. Konkrétně handicapovaným dětem sdruženým v centru Apropos Jičín a tricyklistům ze SPASTIK SPORT Praha.

<http://www.jicinska50.cz/>

<http://www.cityrunjicin.cz/>



Chytrá aplikace do mobilních zařízení pro každého stavebníka zdarma ke stažení


Weber přichystal nejen pro stavební veřejnost smart aplikaci do všech mobilních zařízení.

Aplikace Weber CZ je ke stažení na Google play a App Store.

Tento užitečný nástroj není určen pouze odborníkům v oblasti stavebnictví, ale také běžným uživatelům, kteří se právě rozhodli stavět či rekonstruovat. A právě tato aplikace má ambice být i těmto nováčkům stavebníkům na blízku a poradit nebo navést, kde se informovat.

Obsahuje rychlý přehled výrobků, problémy a řešení, vzorníky barev materiálů, kontakty na nejbližšího technického poradce nebo i nejbližšího prodejce v okolí – buď dle polohy zákazníka nebo dle PSČ.

Vyzkoušejte a dejte vědět, jak jste spokojeni.



**vysprávková
malta
s antikorozními
účinky**

nová technologie
3v1
Weber

**EXKLUZIVNĚ
100%
ekonomické
WEBER**

weber.rep surface

- doplňuje chybějící beton
- vyhlazuje povrch
- chrání před korozi
- prodlužuje životnost stavby

Lepení vinylových podlahovin

Termín vinylové podlahoviny je v poslední době velmi frekventovaný v široké podlahářské praxi. Na laickou veřejnost tento název mnohdy působí jako pojmenování nových a odlišných druhů podlahovin od stávajících konvenčních druhů jako je PVC, které používáme již drahé desítky let. Nejedná se však o nic převratnějšího, než vlastně o zkrácenou formu názvu polvinylchloridu, tedy PVC. Jako vinylové podlahoviny většinou chápeme heterogenní (vícevrstvé) PVC podlahoviny nové generace.

K jejich lepení doporučuje naše firma disperzní lepidlo **weber.floor 4815**. Tento produkt je velmi spolehlivý z hlediska přídržnosti a taktéž lze vyzdvihnout absenci rozpouštědlových složek, které toto lepidlo předurčují k pohodlným aplikacím bez zápachu a k následnému zdravému klimatu v obytných prostorách s aplikací vinylových podlah tímto lepidlem. Produkt je dlouhodobě používán nejen na české podlahářské trhu, ale má i pevné místo na trhu v sousedním Německu, kde je také vyráběn v našem koncernu.

Disperzní lepidlo **weber.floor 4815** lze s úspěchem používat na všechny podlahoviny typu PVC a CV a to jak v pružích tak ve čtvercích. Standardně odolává zatížení kolečkovou židlí, je vhodné pro plochy s aplikovaným podlahovým vytápěním, nevykazuje barevné skvrny na PVC podlahovinách malých tloušťek. Plné zatížení podlahy je možné při standardních podmínkách již po 24 hodinách.

Před aplikací samotnou je třeba věnovat maximální pozornost přípravě podkladu a to jak z hlediska lokální rovinnosti a geometrické přesnosti, tak z hlediska mechanické soudržnosti. Parametry podkladu musí být v jednoznačném souladu s ČSN 74 45 05. Podklady proto doporučujeme vyrovnat vhodnou samonivelační stěrkou například **weber.floor 4150** nebo **weber.floor 4160** na cementové bázi či kalciosulfátovou stěrkou **weber.floor 4095**. Dále je třeba striktně dodržovat rozmezí doporučených aplikačních teplot které nesmí klesnou pod 15 °C a vlhkostí, který naopak nespí stoupat nad maximálně 75 %. Pak už jen dostatečné množství aplikační kázně a dodržení doporučení nejen výrobce lepidla ale i výrobce lepené krytiny a úspěšná aplikace je nezadržitelná.



výhody weber.floor 4815

- neobsahuje ředidla
- EMICODE EC 1: velmi nízké emise
- snadno zpracovatelné
- s vynikající počáteční přilnavostí
- odolává zatížení kolečkovou židlí
- potřebná doba odvětrání 10 – 15 minut
- vhodné pro podlahové vytápění
- nevykazuje na podlahovinách i při malých tloušťkách PVC barevné změny
- teplota pro zpracování od 18 do 30 °C
- plné zatížení po 24 hod.



Je libo kvalitní stavební materiál? Vyzkoušejte Weber e-shop

Weber, výrobce a prodejce stavebních materiálů, spouští e-shop pro vybraný sortiment stavebních materiálů. Vyzkoušejte <http://www.weber-eshop.cz>

Z celého portfolia výrobků Weber byly pečlivě vybrány nejoblíbenější a nejzákladnější výrobky – lepicí a sěrkové tmely, vnější fasády a omítky, podlahy, lepidla na obklady a dlažby, základní omítkové a maltové směsi, sanační a hydroizolační materiály.

Jak Weber e-shop funguje?

1. Vyberte si výrobek a zadáte potřebné množství
2. Vybraný materiál vložíte do košíku
3. Ze seznamu prodejců si vyberte stavebniny, kde si chcete poptané zboží vyzvednout
4. Vyplníte kontaktní údaje
5. Odešlete objednávku/poptávku.
Kopii poptávky obdržíte mailem na uvedenou adresu.
6. Prodejce Vás bude kontaktovat

S vybraným prodejcem-stavebninami si dohodnete termín, způsob dodání a platbu. Tímto se poptávka mění na objednávku.

Navštivte a vyzkoušejte <http://www.weber-eshop.cz/>



Omítka s fotokatalytickým efektem

weber.pas extraClean active



Výhody:

- samočistící povrch
- vysoká odolnost proti růstu řas
- nízká citlivost na klimatické podmínky při aplikaci
- nízké náklady na údržbu

divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Střekovice
www.weber-terranova.cz
www.weber-panel.cz

weber
SAINT-GOBAIN

Prvních 10 luštitelů, kteří nám zašlou správné znění tajenky, odměníme dárkem!

POMŮCKY: JOLA, LIAS, PAPP,	PŘÍKRÝ SKALNÍ VÝBĚŽEK	ODMĚŘENÁ	ZÁJMENO UKAZOVACÍ	ALKOHO- LICKÝ NÁPOJ	SPADANÉ LISTÍ	TĚŽKÝ KOVOVÝ PRVEK (V)		INICIÁLY MALÍŘE DALÍHO	PÍKA	SPZ OPAVY	POTULNÝ LOUPEŽNÍK	PODNĚT	CHEM. ZN. TITANU	ANGLICKÁ PŘEDLOŽKA
PEVNINA OBKLOPENÁ VODOU							SRAZITI (K ZEMI)							
JEDNODUCHÉ DRŤÍČÍ ZAŘÍZENÍ							NEURO- PŘENAŠEČ SARMAT							
MPZ TURECKA			BOŽSKÝ POKRM 1. ČÁST TAJENKY				BÝV. MAĎAR. BOXER KOVOVÝ ODPAD						SPLYNUTÍ ŘEK	ČESKÝ SEXUOLOG (RADIM)
HROB				NÁSLEDUJÍCÍ VYNÁLEZCE TELEFONU						AUSTRALSKÝ VAČNATEC 2. ČÁST TAJENKY				
OHNUTÍ					PREZENT POUZDRO NA ŠÍPY				SPOLEČEN- SKÝ TANEC ZÁRMUTEK					
VRHAT						SOUČÁSTI PŘÍBORŮ BERAN					ŽENSKÉ JMENO JEDNOTKA PENICILINU			
 JIHO- AMERICKÝ HLODAVEC	BÝV. ČESKÝ REŽISÉR (ELMAR) POLNÍ PLEVEL						ZAPOVĚZENÉ TÉMA KORÁLOVÝ OSTROV					INIC. MALÍŘE LHOTÁKA SLOVENSKÝ „KVĚT“		
NEZASTA- VĚNÉ MÍSTO V ULICI							ČESKÝ PISNÍČKÁŘ KOPIE						NEBO	STROMOVÉ PLETIVO
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (ZKR.)				STOLNÍ HRA NAPADENÍ					SOUPER ASIJSKÝ STÁT					
LEDVINO- VITÉ OŘÍŠKY					ZMATENÝ VOLAT NA POPLACH									
JMÉNO ZPĚVAČKY LANGEROVÉ						SPODNÍ JURA NEJMENŠÍ BUVOL					SIBÍŘSKÝ KOZOROH OBILNINA			
 MĚSTSKÁ ZAHRADA	PLACHETNÍ PLAVIDLO OLDŘICH DOMÁCKY						ČÁST LONDÝNA SLOVENSKÝ „JISTA“					JM. HEREČKY DEREKOVÉ ELEMENT. ČÁSTICE		
HLODAVCI							NOČNÍ PTÁK ŠVÝCARSKÁ ŘEKA						ZAŘÍZENÍ U STUDNY	PŘED- VÁNOČNÍ DOBA
AVŠAK				RANNÍ VLÁHA DESKOVÁ HRA				ZNAČKA CIGARET TEREZA DOMÁCKY						
INICIÁLY SPISOVATELE DAHLA			SAHAT ZN. KILO- KALORIE							TRIBUNÁL ŠVÉDSKÁ ZNAČKA AUT				
MLEČNÝ NÁPOJ						ŘECKÝ BŮH VÁLKY ZESÍLENÝ ZÁPOR					ŘÍMSKÝ 2005 KRAJSKÝ NÁR. VÝBOR (ZKR.)			
 SOLMIZAČNÍ SLABIKA	ŘÍMSKÝ 156 INTENZIVNÍ PÉČE (ZKR.)						LIHOVINA Z RÝŽE ZKR. TLAKU KRVE					MPZ PERU BOXERSKÁ PORÁŽKA		
NEJTVRDŠÍ MINERÁL							FRANC. KABARETNÍ TANEC							
TENKÉ PEČIVO							JEDNOTKA NAPĚTÍ (aV)							

Přesné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu **adart@adart-reklama.cz**. Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra. Nebude-li adresa uvedena, nebude vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru mají jen členové Profiklubu!



Jako správný stavař trávím
léto na maltě a mám moře práce.